



LIPOSOMAS DE ACIDO SALICILICO 10%

CÓDIGO: LIPH-121

Fecha de última revisión: 04.03.2024

INCI name: WATER (AQUA) (AND) SALICYLIC ACID (AND) PROPANEDIOL (AND) HYDROGENATED PHOSPHATIDYLCHOLINE (AND) CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE (AND) CAPRYLYL GLYCOL (AND) TOCOPHERYL ACETATE

CARACTERÍSTICAS: Liposomas de fosfatidilcolina hidrogenada grado farma que encapsulan y transportan Acido Salicílico y Vitamina E acetato como antioxidante y estabilizante de membrana.

COMPONENTES (NOMENCLATURA INCI)	% (peso)	CAS #
Water (Aqua)	71,700	7732-18-5
Salicylic Acid	10,000	69-72-7
Hydrogenated Phosphatidylcholine	5,000	97281-48-6
Caprylic/Capric Triglyceride	3,000	73398-61-5 / 65381-09-1
Tocopheryl Acetate	0,100	7695-91-2 / 58-95-7
Conservantes:		
Propanediol	10,000	504-63-2/ 26264-14-2
Caprylyl glycol	0,200	1117-86-8

Tamaño de partícula:	200 – 900 nm. (DLS).
Método de producción:	Microfluidificación.
Carga neta del liposoma:	Negativa.
Tipo de liposoma:	Oligo-unilamelar.
Color:	Blanco a levemente rosado.
Aspecto:	Fluido de aspecto lechoso de mediana viscosidad a cremoso
Olor:	Característico.
pH:	3,00 – 4,50 (a 25°C) (USP XXVII)
Densidad relativa:	0,960 - 1,050 (picnometría) (a 20°C) (USP XXVII)
Residuo seco:	28 gr.% mínimo. (0,5 gr. 1 hora 110°C)
Control microbiológico:	Mesófilos aerobios: menos de 200 UFC/gr. Hongos: menos de 20 UFC/gr. Ausencia de patógenos.

Conservar refrigerado en heladera (5-15°C). No congelar. Mantener alejado de la luz. Agitar antes de usar.

USO COSMÉTICO EXTERNO